



Sorszám	Ellenőrző/eljáró szervezet	A vizsgálattal érintett szervezeti egység/telephely	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja/ Helyszíni ellenőrzés időpontja	Főbb megállapítások	Az eljáró szerv megállapított-e szankciót Igen/Nem	Ha igen, ennek jogcíme, mértéke	Élt-e észrevétellel, jogorvoslással az eljárás során a Hatóság Igen/Nem	Megtett intézkedés
1	Európai Támogatásokat auditáló Főigazgatóság	Műszaki szolgáltatási főosztály/ Pályázati csoport	A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 189. § alapján a KEHOP-5.3.1-17-2017-00004 számú „Energiahatékonysági fejlesztések, és új fogyasztók hálózatra kapcsolása a FÖTÁV Nonprofit Zrt. távhőrendszereiben” című projekt mintavételes ellenőrzése	2023.10.26	A Minisztérium a projektet rendben találta részünkről.	nem	-	nem	-
2	Európai Támogatásokat auditáló Főigazgatóság	Műszaki szolgáltatási főosztály/ Pályázati csoport	A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 189. § alapján a KEHOP-5.3.1-17-2018-00035 számú „Új fogyasztók hálózatra kapcsolása, új piacbővítő vezeték szakaszok építése a BKM Nonprofit Zrt. távhőrendszereiben” című projekt mintavételes ellenőrzése	2024.01.16	Az 70/VBHU/2022 sz. számlában kifizetett vállalkozói követelésekben szereplő 1. és 3. sz. pótmunkák nem elszámolhatóak.	nem	-	igen	-
3	Közbeszerzési Hatóság	Stratégiai közbeszerzés	Tájékoztatás kérése a "Személy- és tehergépjármű beszerzése- bérlete" tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés módosításával kapcsolatban	2024.01.31	A Döntőbizottság megállapítja, hogy az ajánlatkérő és a kérelmezett megsértette a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pontját, valamint a Kbt. 141. § (6) bekezdését.	igen	bírság, 6.000.000 Ft.	igen	2024.07.17-én az összege átutalásra került a Hatóság részére.
4	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium	Műszaki szolgáltatási főosztály/ Pályázati csoport	Közbenső vagy záró ellenőrzés alkalmával: projekt előrehaladásának, műszaki tartalmának, (köz)beszerzéseinek, pénzügyi dokumentumainak, nyilvánosságának, horizontális szempontjainak és projektben vállalt indikátorok és projekt szintű mérföldkövek teljesülésének vizsgálata. Rendkívüli ellenőrzés alkalmával: az adott tevékenység rögzítése, amire az ellenőrzés kiterjed (pl. megvalósítás részletes ellenőrzése, műszaki szabványok alapján)	2024.02.20	A Minisztérium a projektet rendben találta.	nem	-	nem	-
5	Budapest Főváros Kormányhivatala/ XI. Kerületi Hivatala/ Népegészségügyi osztály	BTI- Farkasréti temető	Közegészségügyi ellenőrzés	2024.03.13	Az ellenőrzés során a Hivatal mindent rendben talált.	nem	-	nem	-
6	Budapest Főváros Kormányhivatala/ XI. Kerületi Hivatala/ Népegészségügyi osztály	BTI- Farkasréti temető	A nemdohányzók védelméről és dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. Törvény és a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény 38. §-a betartásának hatósági ellenőrzése	2024.03.13	Az ellenőrzés során a Hivatal mindent rendben talált.	nem	-	nem	-
7	Budapest Főváros Kormányhivatala/ XI. Kerületi Hivatala/ Népegészségügyi osztály	BTI- Farkasréti temető	Kémiai biztonsági ellenőrzés	2024.03.13	Az ellenőrzés során a Hivatal mindent rendben talált.	nem	-	nem	-
8	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium	Műszaki szolgáltatási főosztály/ Pályázati csoport	Közbenső vagy záró ellenőrzés alkalmával: projekt előrehaladásának, műszaki tartalmának, (köz)beszerzéseinek, pénzügyi dokumentumainak, nyilvánosságának, horizontális szempontjainak és projektben vállalt indikátorok és projekt szintű mérföldkövek teljesülésének vizsgálata. Rendkívüli ellenőrzés alkalmával: az adott tevékenység rögzítése, amire az ellenőrzés kiterjed (pl. megvalósítás részletes ellenőrzése, műszaki szabványok alapján)	2024.03.26	A Minisztérium a projektet rendben találta.	nem	-	nem	-

Sorszám	Ellenőrző/eljáró szervezet	A vizsgálattal érintett szervezeti egység/ telephely	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja/ Helyszíni ellenőrzés időpontja	Főbb megállapítások	Az eljáró szerv megállapított-e szankciót Igen/Nem	Ha igen, ennek jogcíme, mértéke	Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során a Hatóság Igen/Nem	Megtett intézkedés
9	Közgazgatási és Területfejlesztési Minisztérium	Műszaki szolgáltatási főosztály/ Pályázati csoport	Közbenső vagy záró ellenőrzés alkalmával: projekt előrehaladásának, műszaki tartalmának, (köz)beszerzéseinek, pénzügyi dokumentumainak, nyilvánosságának, horizontális szempontjainak és projektben vállalt indikátorok és projekt szintű mérföldkövek teljesülésének vizsgálata. Rendkívüli ellenőrzés alkalmával: az adott tevékenység rögzítése, amire az ellenőrzés kiterjed (pl. megvalósítás részletes ellenőrzése, műszaki szabványok alapján).	2024.03.27	A Minisztérium a projektet rendben találta.	nem	-	nem	-
10	Budapest Főváros Kormányhivatala/ X. Kerületi Hivatala/ Népegészségügyi osztály	BTI- Új Köztemető	Felhívás nyilatkozattételre és iratbemutatóra a 1108 Bp. Kozma utca 8-10. Új Köztemető közegészségügyi ellenőrzése során megállapított hiányosságokkal kapcsolatban	2024.04.10	<p>A látogatók számára fenntartott szociális épületben nem állt rendelkezésre fedeles, hulladékgyűjtésre rendszeresített edényzet, az épület bejáratánál dohányzást tiltó tábla nem volt kihelyezve, az épületben található raktárhelységben nem működött a világítás, a takarító eszközök és a veszélyes anyagként osztályozott útszóró só nyilvános térben voltak elhelyezve. A tapasztalt állapotok alapján esedékes a nagytakarítás.</p> <p>A rendezvényterem épületében lévő nyilvános illemhelyeken a folyékony szappan adagoló berendezések nyomógombja hiányzott, kéztörölő nem volt kihelyezve, fedéllel ellátott szemétkgyűjtő nem állt rendelkezésre, a férfi blokk területén a padlóösszefolyó le van ragasztva. A hűtőteremben tapasztalt állapotok alapján esedékes a nagytakarítás, valamint a teremben tárolt lomok elszállítása. Az épületben található "előkészítő" helységen nagyfokú takarítatlanság volt tapasztalható.</p> <p>A veszélyes hulladék elszállítására vonatkozó dokumentáció (kísérőjegy) nem állt rendelkezésre a helyszínen.</p> <p>Az irodaépületben elhelyezett két darab ballonos vízadagoló berendezés bejelentése a BFKH X. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály felé nem történt meg.</p> <p>A temető területén az utak mentén több helyen elszórt hulladék volt látható.</p> <p>A ravatalozóépület lépcsőzetének burkolata több helyen hiányos, balesetveszélyes.</p> <p>Az egészségügyi kártevők elleni védekezés érdekében kihelyezett kártevőirtó szerelvények elhelyezését bemutató térkép, nem állt rendelkezésre a helyszínen.</p>	nem	-	igen	A megállapításokra vonatkozó intézkedések a BKM055/2503-5/2024 iktatószámú levélben a Hivatal felé megküldve. A ravatalozóépület lépcső sérült burkolatának, az itt haladó temetői út melletti sérült pad valamint útpadka egyenetlenségek javítása, a megtekintett épületek több helyiségében tapasztalt műszaki hiányosságok helyreállítása (falburkolat mállása, leválása bemutatóterem, kegyeleti dolgozók öltözője) folyamatban van.
11	Budapest Főváros Kormányhivatala/ XIX. Kerületi Hivatala	BTI- Kispesti temető/Kispesti öreg temető	temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatásának ellenőrzése	2024.04.22	A Hivatal a végzésben kéri, hogy 30 napon belül a Szolgáltató küldje el Részükre: pénzügyi teljesítőképessége megfelelőségének igazolására: adó-, vám- és járulékfizetési kötelezettségének igazolása vonatkozásában kiállított NAV, illetve XIX. Kerületi Önkormányzat által kiadott igazolást, valamint igazolást és nyilatkozatát (2. számú melléklet), arra vonatkozóan, hogy a kormányrendeletben meghatározott mértékű vagyoni biztosítékkal folyamatosan rendelkezik, amelyet kizárólag a temetési szolgáltatást igénybe vevők olyan kártérítési igényének közvetlen kielégítésére használhat fel, amelyet a szolgáltatással okozott (bankszámlát vezető pénzügyintézetnél lekötött és elkülönítetten kezelt pénzügyi betét, illetve ilyen összeg erejéig vállalt bankgarancia vagy felelősségbiztosítás) - nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben az összeférhetetlenség nem áll fenn (1. számú melléklet), illetve - a telephelyek vonatkozásában a tulajdonosi, illetve használati jogokat igazoló dokumentumokat.	nem	-	nem	A dokumentumok a Hivatal részére megküldésre kerültek.  A temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatásának ellenőrzése tárgyában 2024. április 22. napján hivatalból indított felülvizsgálati eljárás lezárult.  Iktatószám: BP-19/002/00037-5/2024
12	Pest Vármegyei Kormányhivatala/ Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály	FŐKERT/ Keresztúri út 130.	Ellenőrzési jegyzőkönyv termelői telephely ellenőrzéséhez	2024.04.30	A helyszíni ellenőrzés során az alábbi dokumentumok pótlását 2024.05.18-ig kérte a Hatóság: D. T. munkavállaló fehér könyve A gépkezelők zöld könyve Telephelyi engedély.	nem	-	nem	A dokumentumok pótlása megtörtént. 2024.05.24.
13	Pest Vármegyei Kormányhivatala/ Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály	BKM Zrt. Kunigunda utcai telephely/ Energia- és üzemvitel irányítási igazgatóság	Éves felügyeleti ellenőrzés	2024.05.02	Az ellenőrzés során a Hivatal mindent rendben talált.	nem	-	nem	-
14	Budapest Főváros Kormányhivatala/ III. Kerületi Hivatala/ Hatósági osztály	BTI- Óbudai temető	Hatósági ellenőrzés	2024.05.14	A temetkezési szolgáltatás a jogszabályoknak megfelelően zajlik.	nem	-	nem	-

Sorszám	Ellenőrző/eljáró szervezet	A vizsgálattal érintett szervezeti egység/ telephely	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja/ Helyszíni ellenőrzés időpontja	Főbb megállapítások	Az eljáró szerv megállapított-e szankciót Igen/Nem	Ha igen, ennek jogcíme, mértéke	Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során a Hatóság Igen/Nem	Megtett intézkedés
15	Budapest Főváros Kormányhivatala/ III. Kerületi Hivatala	BTI- Tamás utcai temető	Temető fenntartásával és üzemeltetésével, valamint a temetkezési szolgáltatással összefüggő ellátásának hatósági ellenőrzése	2024.05.28	Az ellenőrzés során a Hivatal mindent rendben talált.	nem	-	nem	-
16	Budapest Főváros Kormányhivatala/ Foglalkoztatás- felügyeleti és munkavédelmi főosztály	FŐKERT/ Margitsziget	Helyszíni ellenőrzés	2024.07.16	Munkahelyi kockázatértékelést 3 napon belül el kell küldeni a Hatóságnak.	nem	-	nem	Hatóság részére a kockázatértékelés megküldve. Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya az ügyben további eljárási cselekményt nem folytat. Iktatószám: BP/2101/004952 - 7 /2024
17	Budapest Főváros Kormányhivatala XV. Kerületi Hivatala/ Hatósági osztály	BTI- Rákospalotai Köztemető	a temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok hatósági ellenőrzése	2024.08.08	Az ellenőrzés során a Hatóság megállapította, hogy a temető üzemeltetése a törvényi előírásoknak megfelel, jogsértést nem tapasztaltak.	nem	-	nem	-
18	Pest Vármegyei Kormányhivatala/ Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály	Észak-pesti köztisztasági üzem	BKM Nonprofit Zrt. nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtése és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás-helyszíni szemle	2024.08.15	Az ellenőrzés során a Hivatal mindent rendben talált.	nem	-	nem	-
19	Energiaügyi Minisztérium/ Nemzeti Klíma védelmi hatóság	BKM Zrt. Rákoskeresztúri Fűtőmű/ Energia- és üzemvitel irányítási igazgatóság	BKM Nonprofit Zrt., Rákoskeresztúri Fűtőmű hatósági ellenőrzés keretében szemle megtartásáról készült jegyzőkönyv	2024.09.04	A Hatóság a hatósági ellenőrzés eredményeképpen megállapította, hogy az engedély kiadásához szükséges valamennyi feltétel változatlanul fennáll, így az Ügkr. tv. 4. § (3) bekezdés c) pontjának és az Ügkr. Vhr. 2. § (11b) bekezdésének megfelelően a hatósági ellenőrzést lezárja.	nem	-	nem	-
20	Budapest Főváros Kormányhivatala/ X. Kerületi Hivatala/ Népegészségügyi osztály	BTI- Pestszentlőrinci temető	Közegészségügyi ellenőrzés	2024.09.20	A dolgozók szociális helységének takarítása szükséges, zárt helyet kell kialakítani a tisztítószernek a tárolására osztályba sorolás szerint. Az előkészítő helységben kézmosási lehetőséget kell biztosítani. Kézfertőtlenítőknek szükséges a lejárati dátumát nyomon követni, készszárító lehetőséget ki kell alakítani. A fertőtlenítéshez, takarításhoz használt magas osztályba sorolású készítmények zárt tárolásáról gondoskodni kell.	nem	-	nem	Zárt hely kialakítása megtörtént a tisztítószernek osztályba sorolás szerint. Kézmosási lehetőség lett kialakítva az előkészítő helységben. Kézfertőtlenítők lejárati dátuma nyomon követve.
21	Budapest Főváros Kormányhivatala/ Népegészségügyi osztály	BTI- Óbudai temető	Temető közegészségügyi ellenőrzése	2024.11.12	A temető személyzetének (kegyeleti dolgozók) pihenőhelye takarításra és felújításra szorul. A falak elkoszolódtak, ablakok és ajtók cserére szorulnak. A dolgozók oltási könyvei bemutatásra kerültek, a kullancs oltások lejártak.	nem	-	igen	Válaszlevél: BKM55-26350-2-2024 A felújítások a 2025. üzleti év végéig készülhetnek el.
22	Budapest Főváros Kormányhivatala/ XII. Kerületi Hivatala/ Hatósági osztály	BTI-Farkasréti temető	Temetkezési szolgáltatási tevékenység hatósági ellenőrzés	2024.11.14	A helyszíni ellenőrzés során a Hivatal mindent rendben talált. A hatósági végzés dokumentumában 15 napon belül be kell nyújtani: A temetkezési szolgáltatási tevékenységet folytató személy/személyek tekintetében nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy vele/velük szemben nem áll fenn összeférhetlenségi ok. Olyan okiratot, amely bizonyítja, hogy a gazdasági társaság/egyéni vállalkozó adó-, vám- és járulékfizetési kötelezettségének eleget tett. A jogszabályban meghatározott mértékű vagyoni biztosítékot igazoló okiratot.	nem	-	nem	Hivatal részére a dokumentumok megküldésre kerültek.
23	Budapest Főváros Kormányhivatala/ XII. Kerületi Hivatala/ Hatósági osztály	BTI- Farkasréti temető	Dohányzásra kijelölt hely ellenőrzése	2024.11.14	Az ellenőrzés során a Hatóság mindent rendben talált.	nem	-	nem	-
24	Pest Vármegyei Kormányhivatala/ Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály	BKM Zrt. Fűredi utcai telephely	Éves felügyeleti ellenőrzés	2024.11.25	Az ellenőrzés során a Hivatal mindent rendben talált.	nem	-	nem	-
25	Budapest Főváros Kormányhivatala/ XVI. Kerületi Hivatala/ Hatósági osztály	BTI- Cinkotai Köztemető	A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellenőrzése	2024.12.16	Eljáró hatóság a helyszíni ellenőrzés idején jogszabálysértést nem tapasztalt.	nem	-	nem	-

Sorszám	Ellenőrző/eljáró szervezet	A vizsgálattal érintett szervezeti egység/ telephely	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja/ Helyszíni ellenőrzés időpontja	Főbb megállapítások	Az eljáró szerv megállapított-e szankciót Igen/Nem	Ha igen, ennek jogcíme, mértéke	Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során a Hatóság Igen/Nem	Megtett intézkedés
26	Budapest Főváros Kormányhivatala/ Népegészségügyi osztály	Köztisztasági Főigazgatóság-1211 Bp. Szállító út 2. BKM telephely	13/2017. (VI.12) EMMI rendelet 4. sz. melléklete szerinti ellenőrzés	2024.12.04	<p>Az alkalmazottak ivóvízellátását egy régebbi rossz vízminta miatt egy hálózatra szerelt vízadagoló automata biztosítja. A helyszínen gépkönyv, VBT nem áll rendelkezésre, éves vízmintavétel nem történik. A tisztított vízből kémiai, bakteriológiai vízminta szükséges. A férfi és a női öltözők fala beázott. A padlóösszefolyó, a burkolat és a zuhanytálcák javítása, valamint a zuhanyrózsák pótlása szükséges.</p> <p>A hőközpont és a célgépmosó takarítottsága kifogásolható, nagytakarítás szükséges. A hőközpontban lévő 2 db 2500 literes puffertartály hőmérőinek felülvizsgálat szükséges a kalibrálás miatt.</p> <p>A kihelyezett dohányzást tiltó táblák aktualizálása szükséges.</p> <p>A mosdóban keletkező technológiai szennyvíz előkezelésre kerül, majd utána szakvállalkozással elszállítatják. A szállítás dokumentációját nem tudták a helyszínen bemutatni, elektronikusan úton kell a Hivatal részére megküldeni.</p> <p>Veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység bejelentése nem történt meg, pótlása szükséges.</p> <p>A legionella kockázatbecslés nem felel meg a törvényi követelményeknek, újraírás szükséges.</p>	nem	-	nem	Az ivóvíz és legionella laborvizsgálat elvégezve, jegyzőkönyv továbbítva az üzemnek. További megállapításokra vonatkozó intézkedések folyamatban vannak.
27	Budapest Főváros Kormányhivatala/ II. Kerületi hivatala/ Népegészségügyi osztály	Köztisztasági Főigazgatóság-Erdő utca 3-5.	Bejelentés miatti helyszíni szemle	2025.01.16	A hivatal a bejelentéssel kapcsolatos problémát nem észlelte a helyszíni vizsgálat során.	nem	-	nem	-

Dátum: 2025.05.08.