



BUDAPESTI
KÖZMŰVEK

FŐKERT

FAVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

A XI. KERÜLET
GELLÉRTHEGY
FÁINAK FAVIZSGÁLATA

2024
AUGUSZTUS



BUDAPESTI
KÖZMŰVEK

FŐKERT


FAVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Sok éves szakmai tapasztalatunk és tudásunk felhasználásával készült a favizsgálati jegyzőkönyv, melyet minősített favizsgáló kollegák és a velük, felügyeletük alatt dolgozó kertész technikus kollegák állítottak össze. A favizsgálatok mindenkor szakmai szempontok figyelembe vételével történtek. A jegyzőkönyvben foglaltak tudomásul vétele és az előírt ápolási munkák rövid időn belül, minősített faápoló szakemberrel történő szakszerű elvégzése sem garantálja azonban a fa százszázalékos biztonságosságát a rendkívüli időjárási vagy egyéb, előre nem látható körülmények között. Jelen favizsgálati dokumentáció érvényességi ideje adott fánként van rögzítve. Amennyiben a vizsgálat időpontjában (a talajszintről) rögzített állapottól eltérő, újabb biotikus-, és/vagy abiotikus károsító tényező(k) hatására megváltozik a fa fiziológiai és/vagy statikai egyensúlya, úgy abban az esetben a favizsgálati dokumentáció hatályát veszti.

A vizsgáló az esetleges károkozásért nem vonható felelősségre!

A jegyzőkönyv tartalmát hitelesíti:

Budapest, 2024.08.26.


Sipos Ádám



MFE minősített favizsgáló

MFE: FV- 18/018

BKM - FŐKERT Kertészeti divízió


A felmérésben részt vett:



Prónay Kristóf

Kertész technikus

BKM - FŐKERT Kertészeti divízió



Szücsné Szebelkó Ágnes

Kertész technikus

BKM - FŐKERT Kertészeti divízió



Jelen felmérés BKM - FŐKERT Kertészeti divízió megrendelése alapján készült a XI. Gellérthegy területén található fák állapotáról, valamint javaslat a faápolási munkálatokra a személy- és vagyon biztonság figyelembe vételével.

A felmérés tartalma

- ✓ A felmérés módszere, szempontjai
- ✓ A felmért fák helyét jelölő térkép
- ✓ Szemrevételezéssel megvizsgált fák jegyzőkönyvei
- ✓ A fák fenntartási munkáira tett javaslatok
- ✓ Összegzés

A későbbi könnyebb beazonosítás érdekében a vizsgálati adatlapra felkerül a fa teljes habitusát ábrázoló, valamint az esetleges elváltozást jellemzően bemutató fénykép is.

A FELMÉRÉST KÉSZÍTETTE:

BKM FŐKERT KERTÉSZETI DIVÍZIÓ

2024. augusztus



BUDAPESTI
KÖZMŰVEK

FŐKERT

FAVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

A Felmérés Szempontjai, Módszere



A megrendelés alapján a terület faegyedeit kellett megvizsgálnunk.

- ✓ A felmérés módszere:
- ✓ Dendrológiai felmérés
- ✓ Vizuális vizsgálat
- ✓ Egészségi állapot és életképesség meghatározása
- ✓ Ápolási javaslat tétel

Dendrológiai felmérés

A területről részletes dendrológiai felméréssel rendelkezünk, a vizsgált fák azonosítása az abban szereplő jelölések alapján történt. A favizsgálat során felvettük a fa általános adatait, amely tartalmazza

- ✓ a terület megnevezését
- ✓ a fa kódját (sorszámát)
- ✓ a fát jelöltük a megrendelő által biztosított térképen
- ✓ rögzítettük a faj és fajta tudományos és magyar nevét.

A fa egyedi adatai:

- ✓ fa magassága
- ✓ törzsmagasság
- ✓ törzsátmérő 1 m magasságban
- ✓ törzskerület 1 m magasságban
- ✓ korona átmérő



Eszköz leírás

A törzsátmérő(k) méréséhez erdészeti átlalót használtunk. Ami egy üreges, ovális mérőszín alumíniumprofilból, 30x15 mm, mindkét oldalán cm-es méretbeosztással. A felületi számok kopásállóak, feketére nyomottak és arany eloxidálásúak. Mozdítható, csúszó alumínium tolórész, ütésálló fekete poliamidból. Alumínium fej, ütésálló fekete poliamid markolattal. A mérési területe 100 cm.



A felmérés során szemléltetésre is alkalmazzuk az eszközt. A veszélyt jelentő fahibákat, mint pl.: az üregeket, törzs korhadásokat, odúkat, gyökérnyaki korhadásokat stb. jól lehet vele szemléltetni.

Továbbá sűrű állománynál a fényképezést megkönnyítendő a felméréndő faegyednek támasszuk azt, hogy kiemeljük a képen.



Vizuális vizsgálat

A szemrevételezés során felmértük a gyökérzet, a törzs és a korona általános állapotát, ezt a Radó Dezső által kidolgozott pontrendszerben is megadtuk, a könnyebb értelmezés érdekében az adott értéknek megfelelő szöveges meghatározást is beillesztettük.

A Radó Dezső féle pontrendszer a favizsgálatok során bővítve lett a MAGYAR FAÁPOLÓK EGYESÜLETE által elfogadott és kidolgozott módszer szerint, így a gyökérzet és a korona eddigi állapotérték számítása megváltozott.

A gyökérzet vizsgálata most már két részből: gyökérzet és gyökérnyak vizsgálatból, a korona vizsgálata pedig szintén két részből: korona és korona alap vizsgálatból tevődik össze.

A gyökérzet állapota

A talajfelszín és a környezet szemrevételezése a legmeghatározóbb a gyökérzet feltárás nélküli vizsgálatánál. A gyökérnyak alakja, és esetleges elváltozásai, sérülései utalnak a talajban futó gyökérzet egészségi állapotára. A gyökérzet állapotát sok külső környezeti tényező befolyásolja, amelyek hatással vannak a térbeli növekedésére, és ezáltal a fa stabilitására is, ezért a gyökérzet és a gyökérnyak vizsgálata bár együttesen történik mégis külön állapotértékekkel szerepel.

A gyökérzet állapota	
Értékelés	Osztályzat
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	5
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült	4
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások), csekély hibákkal rendelkező termőhelyen	3
Gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen	2
A gyökérzet erős, legalább 50 %-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen	1
Elhalt gyökérzet, üres fahely	0



A törzs állapota

A törzs állapotának változása erősen hat a fa egészének egészségi állapotára. A farész korhadása esetén a fa statikai állapota romlik, a szállítószövetek károsodása esetén a tápanyagforgalom korlátozódik. A törzs vizsgálatakor figyelembe kell venni a gyökérnyak és a koronaalap állapotát is, mert mindkét rész állapota kihat a törzsre is.

A törzs állapota	
Értékelés	Osztályzat
A törzs nem károsult	5
Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	4
A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)	3
A törzs erős károsodása (több nagyfelületű seb, mély bekorhadások)	2
A törzs előrehaladottan károsult, elhalt, korhadt (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni)	1
Üres fahely	0

A korona állapota

A koronaszerkezet állapotfelmérésekor a koronaalap állapotát is értékelni kell, mivel a korona alap alakja, és esetleges elváltozásai, sérülései utalnak a korona egészségi állapotára éppen ezért külön állapotértéket kap mindkét rész. A korona értékelése a legnehezebb feladat, hiszen a közelebbi vizsgálat az elhelyezkedéséből adódóan a földfelszínről nehézkes. Az állapotértékelés során az elsődleges szempont a faegyedre jellemző habitusforma szerinti, jelenlegi valós állapotában levő lombtömeg és az ideális korának megfelelően elvárható lombtömeg arányának összehasonlítása. A korona és korona alap állapotát sok tényező befolyásolja. Pl. szakszerűtlen metszés (rossz korona forma kialakítás) vagy épp a metszés hiánya, mint technológiai hiba, külső behatások, környezeti átrendezésből és behatásból (pl. építkezés, járművek úrszelvénye) eredő hibák, stb., amelyeket a vizsgálat során mind figyelembe vettünk, a fa károsodására, kóros elváltozására utaló nyomokat megkerestük, ezeket a diagnózisban kiemelve külön rögzítettük, hiszen a növekedést és az egészséges fejlődést gátolhatják, korlátozhatják.

A korona állapota	
Értékelés	Osztályzat
A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10 százalékot.	5
A lombvesztés 11–25 százalék közötti	4
Jelentős a lombvesztés (26-50%)	3
Erős koronakárosodás (50% felett)	2
Elhalt korona, teljes lombvesztés	1
Üres fahely	0



A fa egészségi állapota és életképessége

A favizsgálat eredményének rövid összefoglalásaként, a faápolási munkák időrendi beosztásának tervezése érdekében a MAGYAR FAÁPOLÓK EGYESÜLETE által kidolgozott metódus szerint megadtuk a fa egészségi állapotát és annak életképességét jelölő értékszámot, valamint annak szöveges meghatározását.

Az életképesség és egészségi állapot értékelése [MFE ajánlás 2012]	
Értékelés	Osztályzat
A fa kitűnő egészségi állapotú	5
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	4
A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereléndő	3
Egy évtizeden belül lecsereléndő	2
Sürgősen lecsereléndő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (a károkozás veszélye csak a fa kivágásával kerülhető el)	1
Üres fahely, tuskó	0

A fa ápoltságának mértéke

A fa ápoltságának mértékét az ideális fenntartáshoz viszonyítva kell megadni. Optimálisan ápolta a fa, ha a fa minden igénye ki van elégítve, ennek következtében a fajra jellemző növekedési eréllyel rendelkezik. Az ápolási munkákat időben és jó minőségben elvégezték, a fenntartó mindent megtett a fa állapotának fenntartása érdekében.

Az ápoltságának mértéke [MFE ajánlás 2012]	
Értékelés	Osztályzat
Optimálisan ápolta fa	5
A fa kismértékű ápoláshiányt mutat	4
A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat	3
A fa jelentős mértékű ápoláshiányt mutat	2
A fa elhanyagolt állapotban van (rajta ápolási munkát nagy valószínűséggel még egyáltalán nem, vagy nagyon hosszú ideje nem végeztek)	1
Üres fahely	0



Megtarthatósági mutató

A megtarthatósági mutató egy viszonyszám, amely a fa környezetét, állapotmutatóit is figyelembe veszi. Az érték a környezet látogatottságát, közeli veszélyeztethető objektumokat, valamint a fa állapotjelzőit is figyelembe veszi. Az optimális környezetben álló, minden tekintetben kitűnő állapotú fa 100%. Minél alacsonyabb az érték, az egyes szempontok alapján annál súlyosabb beavatkozásra van szükség.

Kezelési javaslat

A vizsgálat eredményét kiértékelve a fára vonatkozó kezelési javaslatot adtunk, amely tartalmazza a fán alkalmazandó ápolási munkákat, valamint az esetleges felülvizsgálat időpontját. A kezelési javaslatban előírt ápolási munkák a fán végzett munkálatok során módosulhatnak, mert az ápolás kivitelezése során láthatóvá válhatnak a talajszintről nem észlelhető tünetek is.

A vizsgálati lap az említett adatokon kívül tartalmazza a Megrendelő nevét, a vizsgálat sorszámát, valamint a kötetszámot és az oldalszámot.



A leggyakrabban előforduló beavatkozások

Gallyazás: egymást keresztező, sérült, száraz ágak, ágcsonkok eltávolítása, épületeket, egyéb objektumokat veszélyeztetető ágrészek eltávolítása. Utak, légvezetékek, egyéb létesítmények védőzónájának, űrszelvényének kialakítása.

Szárazgallyazás: száraz ágak eltávolítása, a koronából.

Statikai helyreállító gallyazás: aszimmetrikus habitus, a fa elhajlása, dőlése esetén végzett beavatkozás, melynek során a korona egyes részeit szakszerűen eltávolítják, ezzel a fa súlypontja közelebb kerül a gyökérnyakhoz.

Visszavágás: a koronafelület csökkentése az ágrendszer kóros elváltozása vagy a fa főbb részeinek meggyengülése (pl. törzskorhadás) miatt a fára ható erőhatások csökkentése érdekében.

Ifjítás: a korona előregedése, visszaszáradása miatt új, a fajra jellemző habitusú koronaszerkezet kialakítása.

Koronaalakító metszés: fiatal, ki nem alakult ágrendszerű vagy torz habitusú fák koronájának kialakítása.

Ápoló metszés: célja a fa egészségének és biztonságosságának megőrzése. Ezt a metszést alkalmazzuk leggyakrabban. Az ápoló metszés alatt az elszáradt, elhalóban lévő, beteg, kereszteződő, túl sűrű, rossz állású, alászorult és esetleg a gyenge növekedésű ágak eltávolítása értendő. Idegen testeket ugyancsak el kell távolítani a koronából.

Korona kurtítás v. kurtító metszés: a korona méretét csökkentjük úgy, hogy közben annak természetes formáját megtartjuk. A kurtítás nagyobb mértékű metszés mint a ritkítás, de legfeljebb az összes koronatömeg 1/3-t vágjuk le. Ennél a metszésnél ágakat metszünk vissza valamelyik elágazásig. A visszametszett ág végén szívóágot ill. szívó vesszőt kell hagyni! A szívóág átmérőjének el kell érni a kurtított ág átmérőjének 1/3-át. Az ágakat két elágazás közötti részre visszavágni (csonkolni) nem szabad!

Ritkító metszés: A korona ritkításának célja, hogy több fény hatoljon keresztül a fán, csökkenjen a széllal szembeni ellenállás, illetve csökkenjen a nehezebb ágak tömege. A ritkító metszést ápoló metszéssel kezdjük, majd ép egészséges vesszők, ágak levágásával folytatjuk. Elsősorban a másodlagos és a kevésbé életképes vesszőket, ágakat távolítjuk el. A lemetszett rész legtöbbször a korona tömegének 5- 10%-át teszi ki, de semmiképpen sem haladhatja meg a 15%-t! A ritkító metszés megőrzi a fa eredeti koronaformáját és méretét

Korona részleges kurtítása: akkor szükséges, ha a kinyúló ágak épületre nőnek, vagy építésbe fognak egy fa közelében. Időnként akkor is alkalmazzuk, ha a telekhatáron lévő fa a szomszédnak kellemetlenséget okoz. Kivitelezése során a korona kurtítás v. kurtító metszés ajánlásait figyelembe kell venni, azzal a különbséggel, hogy csak a korona egyik oldalát kell csökkenteni.



Hajtásválogatás: egymáshoz közelálló, konkurens hajtások szelektálása. A korona ágrendszerében végzett súlyosabb beavatkozások után a koronaszerkezet végső kialakításáig tartó munkafolyamat.

Sarjak eltávolítása: a fa egyes részein előtörő, nem a természetes habitusra jellemző hajtások eltávolítása.

Vázágak összekötése: a korona stabilitása és a letörés veszélyének csökkentése miatt végzett művelet. Összetett rendszer, melynek kiépítése speciális felkészültséget és anyagokat igényel.

Törzsrögzítés: a károsodott, vagy veszélyes mértékben eltolódott súlypontú fák törzsének statikus rögzítése.

Seb, odú- és üregkezelés: fasebészeti szakmunkák, melyeknek célja a fa állapotromlásának lassítása, megállítása.

Pangó víz kivezetése: egy pontból kitörő több vázág alapjában vagy odúknban, egyéb üregekben összegyűlhet a víz. Ezek kivezetésével csökkenthető az állapotromlás veszélye. Speciális fasebészeti beavatkozás.

Sebkezelés: a metszéssel járó munkafolyamatok része, külön akkor említjük, ha ez elmaradt, vagy a fán olyan seb látható (pl. törzssérülés), melynek kezelése nélkül fennáll az állapotromlás veszélye.

Gyökérkezelés: sérült gyökérzet, vagy a gyökérzet által veszélyeztetett objektumok védelme érdekében elvégzett munkák.

Gyökérvona feltöltése: erodált, lehordott talaj esetén a felszínre került gyökerek védelme érdekében szükséges.

Fahely átalakítása: erősen beszűkült életterű, rossz környezeti adottságok esetén a fa állapotának megóvása, megtartása érdekében szükséges.

Epifiton növények eltávolítása: a fára felkúszó (borostyán) és/vagy a fán élősködő (fagyöngy, fakín) növények eltávolítása.

Fakivágás: a fa állapota oly mértékben leromlott, hogy az élet- és vagyonvédelem miatt a kivágása elkerülhetetlen.




BUDAPESTI
KÖZMŰVEK

FŐKERT


FAVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV


A Felmért Fák Helyét Jelölő Térképek

A helyszínrajzon jelöltük be a fákat, a hozzárendelt azonosító szám alapján azonosítható be a favizsgálati lapja.
















BUDAPESTI
KÖZMŰVEK

FŐKERT

FAVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

A Fák Részletes Diagnosztikai Lapjai és az Ápolási Munkákra Tett Javaslatok



Fa azonosítója:	01GEL14094
Fafaj (latin):	Acer sp.
Fafaj (magyar):	Juhar
Famagasság (m):	12
Törzs magasság (m):	2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	45
Törzs kerület 1 m-en (cm):	141
Korona átmérő (m):	10

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XI.ker. Gellérthegy
Vizsgálat időpontja:	2024.08.08

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	



A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	



A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
elszáradt	

Kezelési javaslat:
kivágás

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,1
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	01GEL21059
Fafaj (latin):	Acer sp.
Fafaj (magyar):	Juhar
Famagasság (m):	10
Törzs magasság (m):	2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	29
Törzs kerület 1 m-en (cm):	91
Korona átmérő (m):	7

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XI.ker. Gellérthegy
Vizsgálat időpontja:	2024.08.08

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	



A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
erőteljesen borostyánnal (Hedera sp.) benőtt	



A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
erőteljesen borostyánnal (Hedera sp.) benőtt	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
elszáradt, erőteljesen borostyánnal (Hedera sp.) benőtt	

Kezelési javaslat:
kivágás

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,1
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	01GEL31001
Fafaj (latin):	Fraxinus sp.
Fafaj (magyar):	Kőris
Famagasság (m):	9
Törzs magasság (m):	2,5
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	61
Törzs kerület 1 m-en (cm):	192
Korona átmérő (m):	9

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
erőteljesen borostyánnal (Hedera sp.) benőtt	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
erőteljesen borostyánnal (Hedera sp.) benőtt	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
elszáradt, erőteljesen borostyánnal (Hedera sp.) benőtt	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XI.ker. Gellérthegy
Vizsgálat időpontja:	2024.08.08



Kezelési javaslat:
kivágás

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,1
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	01GEL37021
Fafaj (latin):	Acer sp.
Fafaj (magyar):	Juhar
Famagasság (m):	14
Törzs magasság (m):	2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	42
Törzs kerület 1 m-en (cm):	132
Korona átmérő (m):	8

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
elszáradt	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XI.ker. Gellérthegy
Vizsgálat időpontja:	2024.08.08



Kezelési javaslat:
kivágás

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,1
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	11GEL01012
Fafaj (latin):	Ulmus sp.
Fafaj (magyar):	Szil
Famagasság (m):	10
Törzs magasság (m):	2,3
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	27
Törzs kerület 1 m-en (cm):	85
Korona átmérő (m):	6

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XI.ker. Gellérthegy
Vizsgálat időpontja:	2024.08.08

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	



A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	



A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
elszáradt	

Kezelési javaslat:
kivágás

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,1
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	11GEL01022
Fafaj (latin):	Fraxinus sp.
Fafaj (magyar):	Kőris
Famagasság (m):	10
Törzs magasság (m):	2,5
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	37
Törzs kerület 1 m-en (cm):	116
Korona átmérő (m):	7

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
elszáradt, fattyúhajtások	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XI.ker. Gellérthegy
Vizsgálat időpontja:	2024.08.08



Kezelési javaslat:
kivágás

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,1
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	11GEL01063
Fafaj (latin):	Fraxinus americana
Fafaj (magyar):	Fehér kőris
Famagasság (m):	13
Törzs magasság (m):	2,2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	43
Törzs kerület 1 m-en (cm):	135
Korona átmérő (m):	10

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, nagy rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy korhadás, mély repedés, nagy rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, nagy rovar kártétel, nagy gomba termőtest, kártétel	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
kevés ágcsont, csonkolt, torz, féloldalas, erőteljesen külponos, erőteljesen visszaszáradóban, erőteljesen vitalitása csökkent, sok harkály vájta odú, sok fattyúhajtás, nagy sérült-, nagy korhadt-, nagy odvas-, lehasadt-, kevés szárazág, nagy rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hátritható el, de mivel madár odú van a fában így ezt a költési időszak végén ill. az odú faendoszkópos vizsgálatát követően javasolt végezni.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XI.ker. Gellérthegy
Vizsgálat időpontja:	2024.08.08



Kezelési javaslat:
kivágás

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,1
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	11GEL01064
Fafaj (latin):	Fraxinus sp.
Fafaj (magyar):	Kőris
Famagasság (m):	13
Törzs magasság (m):	2,5
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	35
Törzs kerület 1 m-en (cm):	110
Korona átmérő (m):	9

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
elszáradt, kevés fattyúhajtás	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XI.ker. Gellérthegy
Vizsgálat időpontja:	2024.08.08



Kezelési javaslat:
kivágás

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,1
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	11GEL01065
Fafaj (latin):	Fraxinus excelsior
Fafaj (magyar):	Magas kőris
Famagasság (m):	15
Törzs magasság (m):	2,5
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	47
Törzs kerület 1 m-en (cm):	148
Korona átmérő (m):	9

Diagnózis:	
A gyökérszövet állapota:	3
A gyökérszöveten és/vagy a gyökérszöveten látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás, vitalitása csökkent	

A gyökérszövet állapota:	3
A gyökérszöveten és/vagy a gyökérszöveten látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás, enyhén bordásan terpeszes lefutású	

A törzs állapota:	3
A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).	
kis sérülés, kis korhadás, ághelysebek, kevés beforrt sebhely, kevés sarj, kis rovar- kártétel	

A koronaalaprész állapota:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
kis sérülés, kis korhadás, terhelt	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
kevés ágcsomok, féloldalas, erőteljesen visszazáradóban, erőteljesen vitalitása csökkent, fattyúhajtások, sérült-, korhadt-, kis odvas-, sok száraz-, több keresztbenövő- ág	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű beavatkozással tehető biztonságossá, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XI.ker. Gellérthegy
Vizsgálat időpontja:	2024.08.08



Kezelési javaslat:
kivágás

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károsodás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	14,4
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	11GEL01072
Fafaj (latin):	Fraxinus sp.
Fafaj (magyar):	Kőris
Famagasság (m):	14
Törzs magasság (m):	3
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	44
Törzs kerület 1 m-en (cm):	138
Korona átmérő (m):	9

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
elszáradt	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XI.ker. Gellérthegy
Vizsgálat időpontja:	2024.08.08



Kezelési javaslat:
kivágás

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károsodás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,1
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	11GEL01109
Fafaj (latin):	Fraxinus sp.
Fafaj (magyar):	Kőris
Famagasság (m):	14
Törzs magasság (m):	3
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	43
Törzs kerület 1 m-en (cm):	135
Korona átmérő (m):	8

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XI.ker. Gellérthegy
Vizsgálat időpontja:	2024.08.08

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	



A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	



A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
elszáradt	

Kezelési javaslat:
kivágás

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,1
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	11GEL01112
Fafaj (latin):	Fraxinus excelsior
Fafaj (magyar):	Magas kőris
Famagasság (m):	15
Törzs magasság (m):	2,5
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	42
Törzs kerület 1 m-en (cm):	132
Korona átmérő (m):	9

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XI.ker. Gellérthegy
Vizsgálat időpontja:	2024.08.08

Diagnózis:	
A gyökérszet állapota:	2
A gyökérszeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás, több felszínre került, a talajfelszint megemelte, enyhén lemosott, vitalitása csökkent	



A gyökérnyak állapota:	2
A gyökérszeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás, enyhén bordásan terpeszes lefutású, kis fojtógyökér körülötte	



A törzs állapota:	3
A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).	
kis sérülés, kis korhadás, kevés beforrt sebhely, kis rovar- kártétel	

A koronaalap állapota:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
kis sérülés, kis korhadás, terhelt, egy pontból kitörő több vázág, beforrt seb	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
kevés ágcsont, enyhén alászorult, féloldalas, enyhén külpontos, visszaszáradóban, vitalitása csökkent, fattyúhajtások, sérült-, korhadt-, kis odvas-, sok száraz-, több keresztbenövő- ág	

Kezelési javaslat:
kivágás

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárrítható el.

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károsodás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	10,9
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	11GEL01116
Fafaj (latin):	Fraxinus excelsior
Fafaj (magyar):	Magas kőris
Famagasság (m):	13
Törzs magasság (m):	4
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	39
Törzs kerület 1 m-en (cm):	123
Korona átmérő (m):	8

Diagnózis:	
A gyökérszet állapota:	3
A gyökérszeten és/vagy a gyökérnyakakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás, vitalitása csökkent	

A gyökérnyak állapota:	3
A gyökérszeten és/vagy a gyökérnyakakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás, enyhén bordásan terpeszes lefutású	

A törzs állapota:	3
A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).	
kis sérülés, kis korhadás, kevés sarj, kis rovar- kártétel	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
sérülés, korhadás, fattyúhajtások, rovar kártétel, gomba termőtest, kártétel	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
kevés ágcsont, féoldalal, erőteljesen visszaszáradóban, erőteljesen vitalitása csökkent, fattyúhajtások, sérült-, korhadt-, kis odvas-, sok száraz-, több keresztbenövő- ág	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárrítható el.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XI.ker. Gellérthegy
Vizsgálat időpontja:	2024.08.08



Kezelési javaslat:
kivágás

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károsodás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	4,2
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	11GEL02023
Fafaj (latin):	Prunus sp.
Fafaj (magyar):	Prunus faj
Famagasság (m):	10
Törzs magasság (m):	0,2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	84(42+42)
Törzs kerület 1 m-en (cm):	264(132+132)
Korona átmérő (m):	10

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XI.ker. Gellérthegy
Vizsgálat időpontja:	2024.08.08

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú	



A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, borostyánnal (Hedera sp.) benőtt, nagy rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel, mély repedés	



A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, nagy odú, mély repedés, erőteljesen borostyánnal (Hedera sp.) benőtt, nagy rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, nagy rovar kártétel, nagy gomba termőtest, kártétel, sekély repedés, erőteljesen borostyánnal (Hedera sp.) benőtt	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
elszáradt, fattyúhajtások	

Kezelési javaslat:
kivágás

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárrítható el.

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,1
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	11GEL02029
Fafaj (latin):	Corylus sp.
Fafaj (magyar):	Mogyoró
Famagasság (m):	12
Törzs magasság (m):	2,5
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	23
Törzs kerület 1 m-en (cm):	72
Korona átmérő (m):	5

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
sarjak	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
elszáradt	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XI.ker. Gellérthegy
Vizsgálat időpontja:	2024.08.08



Kezelési javaslat:
kivágás

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,1
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	11GEL02056
Fafaj (latin):	Acer sp.
Fafaj (magyar):	Juhar
Famagasság (m):	10
Törzs magasság (m):	2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	31
Törzs kerület 1 m-en (cm):	97
Korona átmérő (m):	6

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XI.ker. Gellérthegy
Vizsgálat időpontja:	2024.08.08

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	



A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	



A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
elszáradt	

Kezelési javaslat:
kivágás

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,1
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	11GEL02058
Fafaj (latin):	Ulmus laevis
Fafaj (magyar):	Vénicszil
Famagasság (m):	10
Törzs magasság (m):	2,5
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	37
Törzs kerület 1 m-en (cm):	116
Korona átmérő (m):	8

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás, több felszínre került, a talajfelszint megemelte, vitalitása csökkent	

A gyökérnyak állapota:	2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás, enyhén bordásan terpeszes lefutású	

A törzs állapota:	4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).	
kis sérülés, kevés sarj	

A koronaalap állapota:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
kis sérülés, kis korhadás, fattyúhajtások	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
kevés ágcsont, erőteljesen visszazáradóban, erőteljesen vitalitása csökkent, sok fattyúhajtás, sérült-, korhadt-, kis odvas-, sok száraz- ág, rovar-, gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárrítható el.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XI.ker. Gellérthegy
Vizsgálat időpontja:	2024.08.08



Kezelési javaslat:
kivágás

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károsodás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	11,9
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	11GEL02092
Fafaj (latin):	Acer sp.
Fafaj (magyar):	Juhar
Famagasság (m):	11
Törzs magasság (m):	2,5
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	44
Törzs kerület 1 m-en (cm):	138
Korona átmérő (m):	9

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XI.ker. Gellérthegy
Vizsgálat időpontja:	2024.08.08

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	



A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	



A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
elszáradt	

Kezelési javaslat:
kivágás

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,1
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	11GEL11046
Fafaj (latin):	Fraxinus excelsior 'Diversifolia Pendula'
Fafaj (magyar):	Szomorú kőris
Famagasság (m):	9
Törzs magasság (m):	1,6
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	36
Törzs kerület 1 m-en (cm):	113
Korona átmérő (m):	10

Diagnózis:	
A gyökérszék állapota:	3
A gyökérszéken és/vagy a gyökérszékben látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás, kevés a felszínre került, enyhén a talajfelszínre megemelt, enyhén lemosott, területén rézsű található	

A gyökérszék állapota:	4
A gyökérszék fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérszék nem sérült.	
kis sérülés, enyhén bordásan terpeszes lefutású	


A törzs állapota:	4
Kismértékű károsodás (felszíni sebek).	
kis sérülés	

A koronaalappal állapota:	4
A lombvesztés 11-25 % közötti	
kis sérülés, erőteljesen terhelt, egy pontból kitörő több vágás	

A korona állapota:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
kevés ágcsomok, kevés ághelyeseb, enyhén alászorult, enyhén vitalitása csökkent, kevés madár fészkek, fattyúhajtások, kis sérült-, kis korhad-, kis odvas-, száraz-, kevés keresztbenövő-, egy pontból kitörő több- ág	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa állapota még megfelelő, azonban a vizsgálat során olyan tényezők tártak fel, melyek az előírt ápolási munkák elvégzése nélkül később súlyos kockázatot jelenthetnek.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XI.ker. Gellérthegy
Vizsgálat időpontja:	2024.08.12



Kezelési javaslat:
ápolómetszés, seb, odú- és üregkezelés

Egészségügyi értéke (0-5):	3
A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	2
Megtarthatósági mutató (0-100%):	63,8
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	11GEL12003
Fafaj (latin):	Sorbus torminalis
Fafaj (magyar):	Barkóca fa
Famagasság (m):	12
Törzs magasság (m):	1,6
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	41
Törzs kerület 1 m-en (cm):	129
Korona átmérő (m):	8

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	2
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, területén rézsű található, sekély repedés	

A gyökérnyak állapota:	2
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, ághelysebek, kevés beforrt sebhely, repedés, nagy rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
nagy sérülés, nagy korhadás, terhelt, kevés fattyúhajtás, villás vázág elágazás, rovar kártétel, gomba termőtest, kártétel	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
ághelysebek, féloldalas, külpontos, erőteljesen visszazáradóban, erőteljesen vitalitása csökkent, kevés madár fészek, fejlődése a szomszédos fa miatt korlátozott, sok fattyúhajtás, nagy sérült-, nagy korhadt-, sok száraz-, több keresztbenövő- ág, nagy rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel, elszáradt sudár	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárrítható el.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XI.ker. Gellérthegy
Vizsgálat időpontja:	2024.08.09



Kezelési javaslat:
kivágás

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károsodás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,9
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	11GEL12007
Fafaj (latin):	Prunus sp.
Fafaj (magyar):	Prunus faj
Famagasság (m):	8
Törzs magasság (m):	2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	24
Törzs kerület 1 m-en (cm):	75
Korona átmérő (m):	5

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XI.ker. Gellérthegy
Vizsgálat időpontja:	2024.08.09

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
területén rézsú található	



A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	



A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
elszáradt	

Kezelési javaslat:
kivágás

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,1
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	11GEL12013
Fafaj (latin):	Quercus robur
Fafaj (magyar):	Kocsányos tölgy
Famagasság (m):	15
Törzs magasság (m):	4
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	50
Törzs kerület 1 m-en (cm):	157
Korona átmérő (m):	9

Diagnózis:	
A gyökérszövet állapota:	3
A gyökérszöveten és/vagy a gyökérszöveteken látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, területén rézsú található	

A gyökérszövet állapota:	4
A gyökérszövet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérszövet nem sérült.	
kis sérülés	

A törzs állapota:	3
A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).	
kis sérülés, kis kéregleválás, kis hancshiány, kis korhadás, ághelysebek, kevés beforrított sebhely, sarjak, enyhén ferde növekedésű	

A koronaalaprész állapota:	4
A lombvesztés 11-25 % közötti	
kis sérülés	

A korona állapota:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
kevés ágcsont, kevés ághelyes, visszazáradóban, enyhén vitalitása csökkent, fejlődése a szomszédos fa miatt korlátozott, kevés fattyúhajtás, sérült-, kis korhadt-, száraz-, több keresztbenövő- ág, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel, száraz vágások, játszótér fölött lógó ágak	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa állapota még megfelelő, azonban az előírt ápolási munkák elmaradása a fa leromlásához, a kockázati tényezők súlyosbodásához vezethet.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XI.ker. Gellérthegy
Vizsgálat időpontja:	2024.08.09



Kezelési javaslat:
ápolómetszés, sebkezelés, sarjak eltávolítása, 15%-os koronakurtítás, vágás eltávolítás

Egészségügyi értéke (0-5):	3
A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserelődő	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	2
Megtarthatósági mutató (0-100%):	58,8
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	11GEL12018
Fafaj (latin):	Fraxinus excelsior
Fafaj (magyar):	Magas kőris
Famagasság (m):	20
Törzs magasság (m):	2,2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	52
Törzs kerület 1 m-en (cm):	163
Korona átmérő (m):	10

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XI.ker. Gellérthegy
Vizsgálat időpontja:	2024.08.09

Diagnózis:	
A gyökérszövet állapota:	3
A gyökérszöveten és/vagy a gyökérszöveten látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
sérülés, kis korhadás, több felszínre került, lemosott, területén rézsú található	



A gyökérszövet állapota:	3
A gyökérszöveten és/vagy a gyökérszöveten látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás, bordásan terpeszes lefutású	



A törzs állapota:	3
A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).	
sérülés, kis kéregleválás, kis háncshiány, kis korhadás, kevés ághelyseb, sarjak, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A koronaalapot állapota:	4
A lombvesztés 11-25 % közötti	
kis sérülés, kis vízszak, villás vágás elágazás	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
kevés ágcsont, kevés ághelyseb, féloldalas, külpontos, enyhén visszaszáradóban, enyhén vitalitása csökkent, fejlődése a szomszédos fa miatt korlátozott, fattyúhajtások, sérült-, kis korhadt-, száraz-, több keresztbenövő-, ág, játszótér fölé logó ágak	

Kezelési javaslat:
statikai helyreállító metszés, ápolómetszés, sebkezelés, sarjak eltávolítása

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa leromlott állapotú, azonban az előírt ápolási munkák elmaradása a fa további leromlásához, a kockázati tényezők súlyosbodásához vezethet.

Egészségügyi értéke (0-5):	2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	1
Megtarthatósági mutató (0-100%):	47,2
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	11GEL12070
Fafaj (latin):	Prunus dulcis
Fafaj (magyar):	Mandula
Famagasság (m):	12
Törzs magasság (m):	5
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	51
Törzs kerület 1 m-en (cm):	160
Korona átmérő (m):	8

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XI.ker. Gellérthegy
Vizsgálat időpontja:	2024.08.08

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú	



A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel	



A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy korhadás, kevés ágcsont, kevés ághelyseb, csavarodott, ferde növekedésű, kevés harkály vájta odú	

A koronaalap állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
sérülés, korhadás, terhelt, villás vázág elágazás	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
csonkolt, torz, visszazáródóban, vitalitása csökkent, kevés fattyúhajtás, sérült-, korhadt-, lehasadt-, száraz- ág, rovar-, gomba termőtest, kártétel	

Kezelési javaslat:
kivágás

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hátritható el, de mivel madár odú van a fában így ezt a költési időszak végén ill. az odú faendoszkópos vizsgálatát követően javasolt végezni.

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károsodás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,9
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	11GEL13012
Fafaj (latin):	Ailanthus altissima
Fafaj (magyar):	Mirigyes bálványfa
Famagasság (m):	14
Törzs magasság (m):	4
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	60
Törzs kerület 1 m-en (cm):	188
Korona átmérő (m):	11

Diagnózis:	
A gyökérszövet állapota:	3
A gyökérszöveten és/vagy a gyökérszöveten látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás, enyhén tömörödött, fejlődése korlátolt, sarjak, területén rézsú, támfal található	

A gyökérszövet állapota:	3
A gyökérszöveten és/vagy a gyökérszöveten látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás, sarjak, enyhén életlere beszűkült, borostyánnal (Hedera sp.) benőtt	

A törzs állapota:	3
A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).	
kis sérülés, kis korhadás, borostyánnal (Hedera sp.) benőtt, kis rovar- kártétel	

A koronaalapszövet állapota:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
kis sérülés, kis korhadás, terhelt, villás vázág elágazás, erőteljesen borostyánnal (Hedera sp.) benőtt	

A korona állapota:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
kevés ágcsont, kevés ághelyes, enyhén külpontos, enyhén visszaszáradóban, enyhén vitalitása csökkent, fattyúhajtások, kis sérült-, kis korhad-, kis odvas-, kevés száraz-, kis fennakadt-, egy pontból kitérő több- ág, borostyánnal (Hedera sp.) benőtt, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa állapota még megfelelő, azonban az előírt ápolási munkák elmaradása a fa leromlásához, a kockázati tényezők súlyosbodásához vezethet.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XI.ker. Gellérthegy
Vizsgálat időpontja:	2024.08.12



Kezelési javaslat:
ápolómetszés, 15%-os koronakurtítás, kúszónövény eltávolítás

Egészségügyi értéke (0-5):	3
A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserelődő	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	2
Megtarthatósági mutató (0-100%):	50,0
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	11GEL13014
Fafaj (latin):	Fraxinus excelsior
Fafaj (magyar):	Magas kőris
Famagasság (m):	14
Törzs magasság (m):	2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	47
Törzs kerület 1 m-en (cm):	148
Korona átmérő (m):	9

Diagnózis:	
A gyökérszövet állapota:	3
A gyökérszöveten és/vagy a gyökérszöveten látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás, enyhén tömörödött, fejlődése korlátolt, területén rézsú, támfal található	

A gyökérszövet állapota:	3
A gyökérszöveten és/vagy a gyökérszöveten látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás, sarjak, enyhén élettere beszűkült	

A törzs állapota:	4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).	
kis sérülés, enyhén ferde növekedésű	

A koronaalapszövet állapota:	4
A lombvesztés 11-25 % közötti	
kis sérülés, erőteljesen terhelt, villás vázág elágazás, beforrt seb	

A korona állapota:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
kevés ágcsont, kevés ághelyes, enyhén külpontos, enyhén visszaszáradóban, enyhén vitalitása csökkent, fattyúhajtások, kis sérült-, kis korhad-, kevés száraz-, kis fennakadt-, kevés keresztbenövő-, egy pontból kitérő több-ág, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa állapota még megfelelő, azonban az előírt ápolási munkák elmaradása a fa leromlásához, a kockázati tényezők súlyosbodásához vezethet.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XI.ker. Gellérthegy
Vizsgálat időpontja:	2024.08.12



Kezelési javaslat:
ápolómetszés, 20%-os koronakurtítás

Egészségügyi értéke (0-5):	3
A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserelődő	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	2
Megtarthatósági mutató (0-100%):	58,8
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	11GEL13015
Fafaj (latin):	Fraxinus excelsior
Fafaj (magyar):	Magas kőris
Famagasság (m):	15
Törzs magasság (m):	2,5
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	60
Törzs kerület 1 m-en (cm):	188
Korona átmérő (m):	11

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	3
A gyökérzetben és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás, kevés a felszínre került, enyhén a talajfelszín megemelte, enyhén tömörödött, fejlődése korlátolt, területén kerítés található	

A gyökérnyak állapota:	3
A gyökérzetben és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás, enyhén életlere beszűkült, kis fojtógyökér körülötte	

A törzs állapota:	4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).	
kis sérülés, kevés beforrt sebhely	

A koronaalap állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
sérülés, korhadás, odú, enyhén terhelt, kis rovar kártétel, kis gomba termőtest, kártétel	

A korona állapota:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
kevés ágcsont, kevés ághelyeseb, visszaszáradóban, vitalitása csökkent, fattyúhajtások, kis sérült-, kis korhadt-, kevés száraz-, kis fennakadt-, kevés keresztbenövs-, egy pontból kitörő több- ág, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa leromlott állapotú, azonban az előírt ápolási munkák elmaradása a fa további leromlásához, a kockázati tényezők súlyosbodásához vezethet.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XI.ker. Gellérthegy
Vizsgálat időpontja:	2024.08.12



Kezelési javaslat:
ifjítás

Egészségügyi értéke (0-5):	2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	1
Megtarthatósági mutató (0-100%):	47,2
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	11GEL14002
Fafaj (latin):	Quercus robur
Fafaj (magyar):	Kocsányos tölgy
Famagasság (m):	17
Törzs magasság (m):	1,3
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	57
Törzs kerület 1 m-en (cm):	179
Korona átmérő (m):	12

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	3
A gyökérzetben és/vagy a gyökérnyakokon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás, kevés a felszínre került, enyhén a talajfelszint megemelte, tömörödött, fejlődése korlátolt, területén rézsú található	

A gyökérnyak állapota:	3
A gyökérzetben és/vagy a gyökérnyakokon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás	

A törzs állapota:	3
A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).	
kis sérülés, kis korhadás, enyhén ferde növekedésű	

A koronaalap állapota:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
kis sérülés, kis korhadás, erőteljesen terhelt, villás vázág elágazás, ághelyes	

A korona állapota:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
kevés ágcsont, kevés ághelyes, enyhén külponos, enyhén vitalitása csökkent, fattyúhajtások, kis sérült-, kis korhadt-, száraz-, kis fennakadt-, egy pontból kitörő több- ág	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa állapota még megfelelő, azonban az előírt ápolási munkák elmaradása a fa leromlásához, a kockázati tényezők súlyosbodásához vezethet.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XI.ker. Gellérthegy
Vizsgálat időpontja:	2024.08.08



Kezelési javaslat:
ápolómetszés, 20%-os koronakurtítás

Egészségügyi értéke (0-5):	3
A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereendő	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	2
Megtarthatósági mutató (0-100%):	50,0
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	11GEL14011
Fafaj (latin):	Fraxinus excelsior
Fafaj (magyar):	Magas kőris
Famagasság (m):	16
Törzs magasság (m):	2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	41
Törzs kerület 1 m-en (cm):	129
Korona átmérő (m):	8

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás, vitalitása csökkent	

A gyökérnyak állapota:	2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás	

A törzs állapota:	2
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).	
sérülés, kéregleválás, korhadás, odú, enyhén ferde növekedésű	

A koronaalap állapota:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
kis sérülés, terhelt, villás vázág elágazás	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
kevés ágcsont, féloldalas, enyhén külponos, enyhén visszazáradóban, enyhén vitalitása csökkent, sérült-, korhadt-, száraz- ág, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa leromlott állapotú, azonban az előírt ápolási munkák elmaradása a fa további leromlásához, a kockázati tényezők súlyosbodásához vezethet.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XI.ker. Gellérthegy
Vizsgálat időpontja:	2024.08.08



Kezelési javaslat:
ápolómetszés, seb, odú- és üregkezelés, 15%-os koronakurtítás

Egészségügyi értéke (0-5):	2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	1
Megtarthatósági mutató (0-100%):	28,7
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	11GEL14013
Fafaj (latin):	Quercus robur
Fafaj (magyar):	Kocsányos tölgy
Famagasság (m):	7,5
Törzs magasság (m):	3,5
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	23
Törzs kerület 1 m-en (cm):	72
Korona átmérő (m):	4

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	3
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás	

A gyökérnyak állapota:	3
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás	

A törzs állapota:	4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).	
kis sérülés, kevés sejtburjánzás, rákos elváltozás, sarjak	

A koronaalap állapota:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
sérülés, korhadás	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
erőteljesen alászorult, féloldalas, erőteljesen külpontos, visszaszáradóban, vitalitása csökkent, fejlődése a szomszédos fa miatt korlátolt, nagy sérült-, korhadt-ág	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárrítható el.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XI.ker. Gellérthegy
Vizsgálat időpontja:	2024.08.08



Kezelési javaslat:
kivágás

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károsodás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	15,6
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	11GEL14018
Fafaj (latin):	Fraxinus excelsior
Fafaj (magyar):	Magas kőris
Famagasság (m):	15
Törzs magasság (m):	1,5
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	41
Törzs kerület 1 m-en (cm):	129
Korona átmérő (m):	9

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	2
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás, több felszínre került, a talajfelszint megemelte, tömörödött, fejlődése korlátozott, területén rézsú tető található	

A gyökérnyak állapota:	3
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás	

A törzs állapota:	2
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).	
sérülés, kéregleválás, korhadás, odú, kevés beforrt sebhely	

A koronaalap állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
sérülés, korhadás, kis odú, enyhén terhelt	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
kevés ágcsont, csonkolt, torz, enyhén alászorult, féloldalas, enyhén külponos, kevés fattyúhajtás, sérült-, korhadt-, odvas-, kevés száraz- ág	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa leromlott állapotú, azonban a vizsgálat során olyan tényezők tártak fel, melyek az előírt ápolási munkák elvégzése nélkül később súlyos kockázatot jelenthetnek.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XI.ker. Gellérthegy
Vizsgálat időpontja:	2024.08.08



Kezelési javaslat:
ápolómetszés, seb, odú- és üregkezelés, vázág eltávolítás

Egészségügyi értéke (0-5):	2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	1
Megtarthatósági mutató (0-100%):	28,7
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	11GEL14019
Fafaj (latin):	Fraxinus excelsior
Fafaj (magyar):	Magas kőris
Famagasság (m):	14
Törzs magasság (m):	1,3
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	46
Törzs kerület 1 m-en (cm):	145
Korona átmérő (m):	8

Diagnózis:	
A gyökérszövet állapota:	3
A gyökérszöveten és/vagy a gyökérszöveten látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás, kevés a felszínre került, enyhén a talajfelszínre megemelte, tömörödött, fejlődése korlátozott, területén részű található	

A gyökérszövet állapota:	3
A gyökérszöveten és/vagy a gyökérszöveten látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás	

A törzs állapota:	3
A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).	
kis sérülés, kis korhadás	

A koronaalaprész állapota:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
kis sérülés, kis korhadás, erőteljesen terhelt, villás vágás elágazás	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
kevés ágcsont, kevés ághelyeseb, erőteljesen alászorult, féloldalas, erőteljesen külpontos, fattyúhajtások, sérült-, korhad-, kevés száraz-, egy pontból kitérő több-ág	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa leromlott állapotú, azonban a vizsgálat során olyan tényezők tártak fel, melyek az előírt ápolási munkák elvégzése nélkül később súlyos kockázatot jelenthetnek.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XI.ker. Gellérthegy
Vizsgálat időpontja:	2024.08.08



Kezelési javaslat:
ifjítás

Egészségügyi értéke (0-5):	2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	1
Megtarthatósági mutató (0-100%):	43,5
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	11GEL15002
Fafaj (latin):	Juglans nigra
Fafaj (magyar):	Fekete dió
Famagasság (m):	17
Törzs magasság (m):	2,5
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	66
Törzs kerület 1 m-en (cm):	207
Korona átmérő (m):	12

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	3
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás, több felszínre került, a talajfelszint megemelte	

A gyökérnyak állapota:	3
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás, enyhén bordásan terpeszes lefutású	

A törzs állapota:	4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).	
kis sérülés	

A koronaalap állapota:	4
A lombveszteség 11-25 % közötti	
kis sérülés, erőteljesen terhelt, villás vágág elágazás	

A korona állapota:	4
A lombveszteség 11-25 % közötti	
kevés ágcsont, kevés ághelyseb, kis sérült-, kis korhadt-, kis lehasadt-, száraz-, kis fennakadt-, egy pontból kitoró több- ág	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa állapota még megfelelő, az általános fenntartási munkákon kívül, az előírt ápolási munkák elvégzésével, a termőhely adottságaihoz mérten megtartható.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XI.ker. Gellérthegy
Vizsgálat időpontja:	2024.08.08



Kezelési javaslat:
ápolómetszés

Egészségügyi értéke (0-5):	3
A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereendő	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	2
Megtarthatósági mutató (0-100%):	63,8
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	11GEL16021
Fafaj (latin):	Fraxinus excelsior
Fafaj (magyar):	Magas kőris
Famagasság (m):	18
Törzs magasság (m):	2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	67
Törzs kerület 1 m-en (cm):	210
Korona átmérő (m):	14

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XI.ker. Gellérthegy
Vizsgálat időpontja:	2024.08.09

Diagnózis:	
A gyökérszet állapota:	2
A gyökérszetben és/vagy a gyökérszeteken látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
nagy sérülés, korhadás, több felszínre került, erőteljesen lemosott, erőteljesen tömörödött, fejlődése korlátozott, területén akna található, járda mellett	

A gyökérszet állapota:	3
A gyökérszetben és/vagy a gyökérszeteken látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, enyhén bordásan terpeszes lefutású	

A törzs állapota:	2
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).	
nagy sérülés, kéregleválás, hancshiány, korhadás, odú, ághelyesek, kevés beforrt sebhely, sok sarj, ferde növekedésű, rovar-, gomba termőtest, kártétel	

A koronaalag állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
nagy sérülés, korhadás, odú, terhelt, fattyúhajtások, egy pontból kitérő több vázág, rovar kártétel, gomba termőtest, kártétel	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
ágcsonkok, ághelyesek, féloldalas, erőteljesen külpontos, erőteljesen visszaszáradóban, vitalitása csökkent, fejlődése a szomszédos fa miatt korlátozott, sok fattyúhajtás, nagy sérült-, korhadt-, sok száraz-, sok keresztbenövő- ág, rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa leromlott állapotú, azonban a vizsgálat során olyan tényezők tártak fel, melyek az előírt ápolási munkák elvégzése nélkül később súlyos kockázatot jelenthetnek.



Kezelési javaslat:
ifjítás, seb, odú- és üregkezelés, sarjak eltávolítása

Egészségügyi értéke (0-5):	2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	1
Megtarthatósági mutató (0-100%):	28,7
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	11GEL16024
Fafaj (latin):	Fraxinus excelsior
Fafaj (magyar):	Magas kőris
Famagasság (m):	19
Törzs magasság (m):	3
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	69
Törzs kerület 1 m-en (cm):	217
Korona átmérő (m):	15

Diagnózis:	
A gyökérszék állapota:	3
A gyökérszéken és/vagy a gyökérszékben látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
sérülés, több felszínre került, enyhén lemosott, tömörödött	

A gyökérszék állapota:	3
A gyökérszéken és/vagy a gyökérszékben látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, enyhén bordásan terpeszes lefutású, kis fojtógyökér körülötte, kis fűkasza okozta sérülés	

A törzs állapota:	4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).	
kis sérülés, kevés beforrt sebhely	

A koronaalap állapota:	4
A lombvesztés 11-25 % közötti	
kis sérülés, enyhén terhelt, egy pontból kitörő több vágás, ághelyese	

A korona állapota:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
kevés ágcsont, ághelyesek, enyhén visszazáradóban, kevés fattyúhajtás, sérült-, kis korhadt-, kis odvas-, kis lehasadt-, sok száraz-, kis fennakadt-, több keresztbenövő- ág, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa állapota még megfelelő, azonban az előírt ápolási munkák elmaradása a fa leromlásához, a kockázati tényezők súlyosbodásához vezethet.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XI.ker. Gellérthegy
Vizsgálat időpontja:	2024.08.09



Kezelési javaslat:
ápolómetszés, seb, odú- és üregkezelés, 15%-os koronakurtítás

Egészségügyi értéke (0-5):	3
A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereendő	
Ápoltsági értéke (1-5):	3
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	2
Megtarthatósági mutató (0-100%):	58,8
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	11GEL16025
Fafaj (latin):	Populus alba
Fafaj (magyar):	Fehér nyár
Famagasság (m):	9
Törzs magasság (m):	2,2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	34
Törzs kerület 1 m-en (cm):	107
Korona átmérő (m):	7

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, kevés a felszínre került, a talajfelszint megemelte, tömörödött, szakadt gyökérzet	

A gyökérnyak állapota:	2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, kéregleválás, hancshiány, nagy korhadás, odú, ághelysebek, erőteljesen ferde növekedésű, kevés harkály vájta odú, rovar-, gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
sérülés, korhadás, enyhén terhelt, kis rovar kártétel, kis gomba termőtest, kártétel	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
ágcsonkok, csonkolt, torz, ághelysebek, féloldalas, enyhén külpontos, fejlődése a szomszédos fa miatt korlátozott, sok fattyúhajtás, sérült-, korhadt-, kevés száraz-, kevés keresztbenővő- ág, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával háriható el, de mivel madár odú van a fában így ezt a költési időszak végén ill. az odú faendoszkópos vizsgálatát követően javasolt végezni.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XI.ker. Gellérthegy
Vizsgálat időpontja:	2024.08.09



Kezelési javaslat:
kivágás

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károsítás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	2,7
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	11GEL16028
Fafaj (latin):	Fraxinus excelsior
Fafaj (magyar):	Magas kőris
Famagasság (m):	19
Törzs magasság (m):	2,2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	98
Törzs kerület 1 m-en (cm):	308
Korona átmérő (m):	25

Diagnózis:	
A gyökérszet állapota:	3
A gyökérszeten és/vagy a gyökérnyakakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
sérülés, kis korhadás, kevés a felszínre került, enyhén lemosott	

A gyökérnyak állapota:	3
A gyökérszeten és/vagy a gyökérnyakakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, enyhén befűződött, bordásan terpeszes lefutású	

A törzs állapota:	4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).	
kis sérülés, enyhén befűződött	

A koronaalap állapota:	4
A lombvesztesség 11-25 % közötti	
kis sérülés, terhelt, egy pontból kitörő több vázág	

A korona állapota:	3
Jelentős lombvesztesség (26-50%)	
kevés ágcsont, ághelysebek, kevés madár fészkek, sok fattyúhajtás, kevés beforrt sebhely, sérült-, korhadt-, lehasadt-, sok száraz-, kis fennakadt-, sok keresztbenövő- ág, kis rovar- kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa állapota még megfelelő, azonban az előírt ápolási munkák elmaradása a fa leromlásához, a kockázati tényezők súlyosbodásához vezethet.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XI.ker. Gellérthegy
Vizsgálat időpontja:	2024.08.09



Kezelési javaslat:
ápolómetszés, sebkezelés, 15%-os koronakurtítás

Egészségügyi értéke (0-5):	3
A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserelődő	
Ápoltsági értéke (1-5):	3
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	2
Megtarthatósági mutató (0-100%):	58,8
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	11GEL16032
Fafaj (latin):	Fraxinus excelsior
Fafaj (magyar):	Magas kőris
Famagasság (m):	12
Törzs magasság (m):	2,2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	64
Törzs kerület 1 m-en (cm):	201
Korona átmérő (m):	18

Diagnózis:	
A gyökérszövet állapota:	2
A gyökérszöveten és/vagy a gyökérszöveten látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, kis korhadás, sok a felszínre került, erőteljesen lemosott, fűnyíró okozta sérülés, területén rézsú található	

A gyökérszövet állapota:	3
A gyökérszöveten és/vagy a gyökérszöveten látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás, enyhén bordásan terpeszes lefutású, fojtógyökér körülötte	

A törzs állapota:	4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).	
kis sérülés	

A koronaalapot állapota:	4
A lombvesztés 11-25 % közötti	
kis sérülés, terhelt, egy pontból kitörő több vágás	

A korona állapota:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
kevés ágcsont, ághelysebek, enyhén visszazáradóban, enyhén vitalitása csökkent, fejlődése a szomszédos fa miatt korlátozott, fattyúhajtások, kevés beforrt sebhely, nagy sérült-, korhadt-, kis lehasadt-, száraz-, kis fennakadt-, több keresztbenövő- ág, rovar-, gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa leromlott állapotú, azonban az előírt ápolási munkák elmaradása a fa további leromlásához, a kockázati tényezők súlyosbodásához vezethet.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XI.ker. Gellérthegy
Vizsgálat időpontja:	2024.08.09



Kezelési javaslat:
ápolómetszés, sebkezelés, 20%-os koronakurtítás, gyökérkezelés, fahely feltöltés

Egészségügyi értéke (0-5):	2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő	
Ápoltsági értéke (1-5):	3
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	1
Megtarthatósági mutató (0-100%):	51,2
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	11GEL16034
Fafaj (latin):	Prunus mahaleb
Fafaj (magyar):	Sajmeggy
Famagasság (m):	10
Törzs magasság (m):	1,4
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	84
Törzs kerület 1 m-en (cm):	264
Korona átmérő (m):	12

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	2
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, több felszínre került, lemosott, tömörödött	

A gyökérnyak állapota:	2
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, erőteljesen befűződött, erőteljesen bordásan terpeszes lefutású, rovar-, gomba termőtest, kártétel, sekély repedés	

A törzs állapota:	2
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).	
nagy sérülés, kéregleválás, háncshiány, nagy korhadás, kevés beforrt sebhely, sok sejtburjánzás, rákos elváltozás, repedés, erőteljesen ferde növekedésű, erőteljesen befűződött, nagy rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
nagy sérülés, nagy korhadás, terhelt, egy pontból kitérő több vázág, rovar kártétel, gomba termőtest, kártétel, kevés sejtburjánzás, rákos elváltozás, ághelyseb	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
ágcsoncok, sok ághelyseb, visszaszáradóban, enyhén vitalitása csökkent, fejlődése a szomszédos fa miatt korlátozott, kis repedt ág, nagy sérült-, nagy korhadt-, sok száraz-, kevés keresztbenövő- ág, rovar-, gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa leromlott állapotú, azonban az előírt ápolási munkák elmaradása a fa további leromlásához, a kockázati tényezők súlyosbodásához vezethet.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XI.ker. Gellérthegy
Vizsgálat időpontja:	2024.08.09



Kezelési javaslat:
ifjítás, sebkezelés, gyökérkezelés

Egészségügyi értéke (0-5):	2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	1
Megtarthatósági mutató (0-100%):	25,0
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	11GEL16042
Fafaj (latin):	Fraxinus excelsior
Fafaj (magyar):	Magas kőris
Famagasság (m):	19
Törzs magasság (m):	2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	86
Törzs kerület 1 m-en (cm):	270
Korona átmérő (m):	20

Diagnózis:	
A gyökérszövet állapota:	2
A gyökérszöveten és/vagy a gyökérszöveteken látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, sok a felszínre került, enyhén a talajfelszín megemelte, erőteljesen lemosott, erőteljesen tömörödött, kis fűnyíró okozta sérülés	

A gyökérszövet állapota:	3
A gyökérszöveten és/vagy a gyökérszöveteken látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
sérülés, erőteljesen bordásan terpeszes lefutású	

A törzs állapota:	4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).	
kis sérülés	

A koronaalaprész állapota:	4
A lombvesztés 11-25 % közötti	
kis sérülés, terhelt, egy pontból kitérő több vágás	

A korona állapota:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
kevés ágcsont, ághegysebek, alászorult, enyhén külpontos, visszaszáradóban, fejlődése a szomszédos fa miatt korlátozott, fattyúhajtások, sérült-, korhadt-, lehasadt-, száraz-, fennakadt-, sok keresztbenövő- ág, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa leromlott állapotú, azonban az előírt ápolási munkák elmaradása a fa további leromlásához, a kockázati tényezők súlyosbodásához vezethet.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XI.ker. Gellérthegy
Vizsgálat időpontja:	2024.08.09



Kezelési javaslat:
ápolómetszés, sebkezelés, 20%-os koronakurtítás, gyökérkezelés

Egészségügyi értéke (0-5):	2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő	
Ápoltsági értéke (1-5):	3
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	1
Megtarthatósági mutató (0-100%):	51,2
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	11GEL16044
Fafaj (latin):	Acer platanoides
Fafaj (magyar):	Korai juhar
Famagasság (m):	19
Törzs magasság (m):	3
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	74
Törzs kerület 1 m-en (cm):	232
Korona átmérő (m):	16

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	2
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, kis korhadás, sok a felszínre került, enyhén a talajfelszint megemelte, lemosott, nagy fűnyíró okozta sérülés	

A gyökérnyak állapota:	3
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
sérülés, bordásan terpeszes lefutású, fojtógyökér körülötte	

A törzs állapota:	3
A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).	
sérülés, kis kéregleválás, kis hancshiány, korhadás, ághelysebek, kis rovar-kártétel	

A koronaalap állapota:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
kis sérülés, enyhén terhelt, villás vázág elágazás	

A korona állapota:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
kevés ágcsont, kevés ághelyseb, fejlődése a szomszédos fa miatt korlátolt, sérült-, korhadt-, kis lehasadt-, száraz-, kis fennakadt-, több keresztbenövo- ág	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa leromlott állapotú, azonban az előírt ápolási munkák elmaradása a fa további leromlásához, a kockázati tényezők súlyosbodásához vezethet.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XI.ker. Gellérthegy
Vizsgálat időpontja:	2024.08.09



Kezelési javaslat:
ápolómetszés, sebkezelés, 15%-os koronakurtítás, gyökérkezelés, fahely feltöltés

Egészségügyi értéke (0-5):	2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő	
Ápoltsági értéke (1-5):	3
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	1
Megtarthatósági mutató (0-100%):	43,5
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	11GEL17002
Fafaj (latin):	Fraxinus excelsior
Fafaj (magyar):	Magas kőris
Famagasság (m):	14
Törzs magasság (m):	2,5
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	69
Törzs kerület 1 m-en (cm):	217
Korona átmérő (m):	16

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XI.ker. Gellérthegy
Vizsgálat időpontja:	2024.08.12

Diagnózis:	
A gyökérszövet állapota:	3
A gyökérszöveten és/vagy a gyökérszöveteken látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás, enyhén a talajfelszín megemelte, enyhén lemosott területén rézsú található, lépcső mellett	

A gyökérszövet állapota:	4
A gyökérszövet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérszövet nem sérült.	
kis sérülés, enyhén bordásan terpeszes lefutású	

A törzs állapota:	4
Kismértékű károsodás (felszíni sebek).	
kis sérülés	

A koronaalaprész állapota:	4
A lombvesztés 11-25 % közötti	
kis sérülés, kis odú, erőteljesen terhelt, egy pontból kitérő több vágás	

A korona állapota:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
kevés ágcsomok, kevés ághelyeseb, enyhén vitalitása csökkent, fattyúhajtások, kis sérült-, kis korhadt-, kis odvas-, száraz-, kis fennakadt-, kevés keresztbenhívó-, egy pontból kitérő több- ág	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa állapota még megfelelő, azonban a vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy az általános fenntartási munkák elvégzésén túl az előírt ápolási munkák elvégzésének hiányában a fa leromlása várható.



Kezelési javaslat:
ápolómetszés, seb, odú- és üregkezelés

Egészségügyi értéke (0-5):	3
A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserelődő	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	2
Megtarthatósági mutató (0-100%):	63,8
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

A területen álló fák állapotfelmérése és a beavatkozásra tett javaslatok összesítése

Fa sorszáma	Fa azonosítója	Fajtája (latin)	Házszám	Fa magasság (m)	Törzs magasság (m)	Törzs átmérő (cm)	Korona átmérő (m)	Gyökérszelvények értéke	Gyökérszelvények értéke	Törzs értéke	Korona alap értéke	Korona értéke	Egészségügyi értéke	Ápoltság mértéke	Beavatkozás mértéke	Ápolási javaslat
1	01GEL14084	Acer sp.		12	2	45	10	1	1	1	1	1	1	1	Kivágás	kivágás
2	01GEL21059	Acer sp.		10	2	29	7	1	1	1	1	1	1	1	Kivágás	kivágás
3	01GEL31001	Fraxinus sp.		9	2,5	61	9	1	1	1	1	1	1	1	Kivágás	kivágás
4	01GEL37021	Acer sp.		14	2	42	8	1	1	1	1	1	1	1	Kivágás	kivágás
5	11GEL01012	Ulmus sp.		10	2,3	27	6	1	1	1	1	1	1	1	Kivágás	kivágás
6	11GEL01022	Fraxinus sp.		10	2,5	37	7	1	1	1	1	1	1	1	Kivágás	kivágás
7	11GEL01063	Fraxinus americana		13	2,2	43	10	1	1	1	1	1	1	1	Kivágás	kivágás
8	11GEL01064	Fraxinus sp.		13	2,5	35	9	1	1	1	1	1	1	1	Kivágás	kivágás
9	11GEL01065	Fraxinus excelsior		15	2,5	47	9	3	3	3	3	1	1	1	Kivágás	kivágás
10	11GEL01072	Fraxinus sp.		14	3	44	9	1	1	1	1	1	1	1	Kivágás	kivágás
11	11GEL01109	Fraxinus sp.		14	3	43	8	1	1	1	1	1	1	1	Kivágás	kivágás
12	11GEL01112	Fraxinus excelsior		15	2,5	42	9	2	2	3	3	1	1	1	Kivágás	kivágás
13	11GEL01116	Fraxinus excelsior		13	4	39	8	3	3	3	1	1	1	1	Kivágás	kivágás
14	11GEL02023	Prunus sp.		10	0,2	84(42+42)	10	1	1	1	1	1	1	1	Kivágás	kivágás
15	11GEL02029	Corylus sp.		12	2,5	23	5	1	1	1	1	1	1	1	Kivágás	kivágás
16	11GEL02066	Acer sp.		10	2	31	6	1	1	1	1	1	1	1	Kivágás	kivágás
17	11GEL02058	Ulmus laevis		10	2,5	37	8	2	2	4	3	1	1	1	Kivágás	kivágás
18	11GEL02092	Acer sp.		11	2,5	44	9	1	1	1	1	1	1	1	Kivágás	kivágás
19	11GEL11046	Fraxinus excelsior 'Diversifolia P		9	1,6	36	10	3	4	4	4	3	3	1	Gallyazás	ápolómetszés, seb, odú- és üregkezelés
20	11GEL12003	Sorbus torminalis		12	1,6	41	8	2	2	1	1	1	1	1	Kivágás	kivágás
21	11GEL12007	Prunus sp.		8	2	24	5	1	1	1	1	1	1	1	Kivágás	kivágás
22	11GEL12013	Quercus robur		15	4	50	9	3	4	3	4	3	3	2	Gallyazás	ápolómetszés, sebkezelés, sarjak eltávolítása, 15%-os koronakurtítás, vázág eltávolítás
23	11GEL12018	Fraxinus excelsior		20	2,2	52	10	3	3	3	4	2	2	2	Visszavágás	statikai helyreállító metszés, ápolómetszés, sebkezelés, sarjak eltávolítása
24	11GEL12070	Prunus dulcis		12	5	51	8	1	1	1	2	2	1	1	Kivágás	kivágás
25	11GEL13012	Alnus incana		14	4	60	11	3	3	3	3	3	3	1	Gallyazás	ápolómetszés, 15%-os koronakurtítás, kúszónövény eltávolítás
26	11GEL13014	Fraxinus excelsior		14	2	47	9	3	3	4	4	3	3	1	Visszavágás	ápolómetszés, 20%-os koronakurtítás
27	11GEL13015	Fraxinus excelsior		15	2,5	60	11	3	3	4	2	3	2	1	Visszavágás	ifjítás
28	11GEL14002	Quercus robur		17	1,3	57	12	3	3	3	3	3	3	1	Visszavágás	ápolómetszés, 20%-os koronakurtítás
29	11GEL14011	Fraxinus excelsior		16	2	41	8	2	2	2	3	2	2	2	Gallyazás	ápolómetszés, seb, odú- és üregkezelés, 15%-os koronakurtítás
30	11GEL14013	Quercus robur		7,5	3,5	23	4	3	3	4	3	1	1	1	Kivágás	kivágás
31	11GEL14018	Fraxinus excelsior		15	1,5	41	9	2	3	2	2	2	2	1	Gallyazás	ápolómetszés, seb, odú- és üregkezelés, vázág eltávolítás
32	11GEL14019	Fraxinus excelsior		14	1,3	46	8	3	3	3	3	2	2	1	Visszavágás	ifjítás
33	11GEL15002	Juglans nigra		17	2,5	66	12	3	3	4	4	4	3	2	Gallyazás	ápolómetszés

A területen álló fák állapotfelmérése és a beavatkozásra tett javaslatok összesítése

Fa sorszáma	Fa azonosítója	Fajtája (lain)	Ház szám	Fa magasság (m)	Törzs magasság (m)	Törzs átmérő (cm)	Korona átmérő (m)	Gyökérszelvények értéke	Gyökérnyak értéke	Törzs értéke	Korona alap értéke	Korona értéke	Egészésg-ügyi értéke	Ápótltság mértéke	Beavatkozás mértéke	Ápótlási javaslat
34	11GEL16021	Fraxinus excelsior		18	2	67	14	2	3	2	2	2	2	2	2	ifjítás, seb, odú- és üregkezelés, sarjak eltávolítása
35	11GEL16024	Fraxinus excelsior		19	3	69	15	3	3	4	4	3	3	3	3	ápolóműszés, seb, odú- és üregkezelés, 15%-os koronakurtítás
36	11GEL16025	Populus alba		9	2,2	34	7	1	2	1	2	2	1	1	1	kivágás
37	11GEL16028	Fraxinus excelsior		19	2,2	98	25	3	3	4	4	3	3	3	3	ápolóműszés, sebkezelés, 15%-os koronakurtítás
38	11GEL16032	Fraxinus excelsior		12	2,2	64	18	2	3	4	4	3	2	3	3	ápolóműszés, sebkezelés, 20%-os koronakurtítás, gyökérkezelés, fahely feltöltés
39	11GEL16034	Prunus mahaleb		10	1,4	84	12	2	2	2	2	2	2	2	2	ifjítás, sebkezelés, gyökérkezelés
40	11GEL16042	Fraxinus excelsior		19	2	86	20	2	3	4	4	3	2	3	3	ápolóműszés, sebkezelés, 20%-os koronakurtítás, gyökérkezelés
41	11GEL16044	Acer platanoides		19	3	74	16	2	3	3	3	3	2	3	3	ápolóműszés, sebkezelés, 15%-os koronakurtítás, gyökérkezelés, fahely feltöltés
42	11GEL17002	Fraxinus excelsior		14	2,5	69	16	3	4	4	4	3	3	2	2	ápolóműszés, seb, odú- és üregkezelés

A területen álló fák állapotfelmérése és a beavatkozásra tett javaslatok összesítése

Átlag értékek	
Fa magasság (m)	13,32
Törzs magasság (m)	2,39
Törzs átmérő (cm)	49,00
Korona átmérő (m)	10,10
Gyökérzet (Radó EU-s állapot értékek)	1,95
Törzs (Radó EU-s állapot értékek)	2,31
Korona alap (Radó EU-s állapot értékek)	2,29
Korona (Radó EU-s állapot értékek)	1,83
Ápoltság mértéke	1,40

Beavatkozások	Mennyiség
Gallyazás	10
ápolómetszés	1
ápolómetszés, seb, odú- és üregkezelés	2
ápolómetszés, sebkezelés, sarjak eltávolítása, 15%-os koronakurtítás, vágás eltávolítás	1
ápolómetszés, 15%-os koronakurtítás, kúszónövény eltávolítás	1
ápolómetszés, seb, odú- és üregkezelés, 15%-os koronakurtítás	2
ápolómetszés, seb, odú- és üregkezelés, vágás eltávolítás	1
ápolómetszés, sebkezelés, 15%-os koronakurtítás	1
ápolómetszés, sebkezelés, 15%-os koronakurtítás, gyökérkezelés, fahely feltöltés	1
Kivágás	23
kivágás	23
Visszavágás	9
ifjítás	2
statikai helyreállító metszés, ápolómetszés, sebkezelés, sarjak eltávolítása	1
ápolómetszés, 20%-os koronakurtítás	2
ápolómetszés, sebkezelés, 20%-os koronakurtítás, gyökérkezelés, fahely feltöltés	1
ifjítás, sebkezelés, gyökérkezelés	1
ápolómetszés, sebkezelés, 20%-os koronakurtítás, gyökérkezelés	1
ifjítás, seb, odú- és üregkezelés, sarjak eltávolítása	1
Végösszeg	42